

CATALOGO GENERALE PRODUZIONE

TRECCE CORDE e RETI

F.lli Caputo srl
Trecce • Corde • Reti

INTRODUZIONE E STORIA

Dal 2009, F.lli Caputo srl rappresenta la continuità di una tradizione familiare giunta oggi alla quarta generazione.
Un percorso costruito nel tempo con passione, impegno e profondo legame con il mondo del lavoro e del mare, che ci ha permesso di sviluppare competenze solide e una visione sempre orientata al futuro.
Nel corso degli anni abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione, diventando un punto di riferimento per diversi settori: dalla ferramenta alla nautica, dalla mitilicoltura alla pesca professionale, fino all'agricoltura. Questa versatilità ci consente di offrire soluzioni complete e mirate, rispondendo con efficacia alle esigenze di professionisti e aziende.
Nel nostro percorso di crescita abbiamo inoltre registrato un marchio proprietario, segno distintivo della nostra identità e garanzia di riconoscibilità, affidabilità e continuità qualitativa nel tempo. La nostra identità si fonda su valori chiari e concreti: serietà, qualità ed esperienza. Principi che guidano ogni fase del nostro lavoro, dalla selezione dei materiali alla realizzazione dei prodotti, fino al rapporto diretto e trasparente con il cliente.
Oggi rappresentiamo un riferimento per il mercato italiano e siamo sempre più presenti anche a livello europeo, collaborando con realtà in Paesi come Croazia, Francia, Malta, Corsica, Albania e Spagna. Un percorso di crescita che conferma l'affidabilità delle nostre soluzioni e la fiducia costruita nel tempo.
La produzione artigianale rimane il cuore della nostra attività: ogni prodotto nasce da cura, precisione e attenzione ai dettagli. Accanto alla tradizione, investiamo costantemente in innovazione, mantenendo come obiettivo principale la qualità e un servizio realmente su misura, capace di adattarsi alle necessità specifiche di ogni cliente.
Questo catalogo è il risultato della nostra esperienza e della volontà di offrire uno strumento chiaro e completo, pensato per accompagnare i professionisti nella scelta delle soluzioni più adatte al loro lavoro.
La pesca professionale è un settore in cui esperienza, affidabilità e qualità dei materiali fanno la differenza ogni giorno.
Questo catalogo nasce con l'obiettivo di offrire ai professionisti del mare una panoramica completa delle nostre soluzioni, frutto di competenza tecnica, selezione accurata delle materie prime e attenzione costante alle reali esigenze operative.
La nostra gamma comprende prodotti progettati per garantire resistenza, durata e prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative. Ogni articolo è il risultato di un know-how consolidato nel tempo e di un dialogo continuo con chi lavora quotidianamente in mare, perché crediamo che l'innovazione nasca dall'esperienza sul campo.
Sfogliando queste pagine troverete non solo specifiche tecniche e varianti disponibili, ma un vero e proprio strumento di lavoro pensato per aiutarvi a scegliere la soluzione più adatta alle vostre necessità, con la sicurezza di poter contare su qualità costante e supporto professionale.
Il nostro impegno è accompagnare ogni cliente con serietà, competenza e rapidità, contribuendo concretamente all'efficienza e alla sicurezza delle attività di pesca.



INDICE

TRECCE E CORDE

Art 1 - Treccia poliestere standard
Art 2 - Matasse treccia pre-confezionate
Art 3 - Treccia poliestere HT LAVORAZIONE GRANITO
Art 4 - Treccia poliestere HT
Art 5 - Doppia treccia poliestere HT
Art 6 - Treccia poliestere HT PIOMBATA
Art 7 - Treccia sugherata polipropilene HT
Art 8 - Treccia polipropilene HT semigalleggiante
Art 9 - Doppia treccia polipropilene HT semigalleggiante
Art 10 - Superflex polipropilene
Art 11 - Treccia 8 fusi polietilene arancio
Art 12 - Trecciolino piattina poliestere HT
Art 13 - Trecciolino palangaro poliestere HT
Art 14 - Treccia Veneziana
Art 15 - Corda Poliestere HT a 4 Legnoli Liscia
Art 16 - Corda Poliestere HT a 4 Legnoli Gherlino
Art 17 - Corda a 3 Legnoli Canapa-Juta
Art 18 - Corda a 4 Legnoli Polysteel
Art 19 - Corda a 3 Legnoli multicolor

RETI DA PESCA

Art 20 - Tortiglia nylon
Art 21 - Reti pesca nylon multifilo
Art 22 - Pareti pesca nylon multifilo
Art 23 - Reti pesca nylon monofilo
Art 24 - Pareti pesca nylon monofilo
Art 25 - Reti pesca nylon multimonofilo
Art 26 - Pareti pesca nylon multimonofilo

ACCESSORI

Art 27 - Tintura concentrata
Art 28 - Coltello richiudibile Fontanin
Art 29 - Ceste rettangolari mitilicoltura
Art 30 - Coffe nazionali
Art 31 - Coffe danesi
Art 32 - Luci led per segnalazione reti

NASSE E BERTAVELLI

Art 33 - Nassa da polpo rinforzata
Art 34 - Nassone da aragoste e pesci rinforzata
Art 35 - Bertavello per seppie

ABBIGLIAMENTO

Art 36 - Salopette barossa guy cotten
Art 37 - Giacca gamvik guy cotten

Art. 1 Treccia poliestere standard




Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo
4	12	160	10
5	18	200	10
6	28	300	10
8	48	400	20
10	75	700	20
12	112	950	20
14	140	1400	20
16	170	1700	20
18	220	2050	20
20	270	2500	20

Treccia in poliestere media tenacità con anima multicolore, la nostra cima più economica, ma pur sempre di ottima fattura, sempre morbida durante l'utilizzo e di buona durata nel tempo.
Tipica treccia da ferramenta per legature ed altri usi, impiegata in tutte quelle situazioni dove venga richiesta una cima di basso costo ma di buona resistenza.
Diametri da mm 4 a mm 20, altri su richiesta.
Colore: bianca con spia nera.



Art. 2 Matasse treccia pre-confezionate



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni metri
4	8	160	20
5	13	200	20
6	20	300	20
8	34	400	20
10	52	700	20
12	78	950	20
14	98	1400	20

Matasse di treccia in poliestere con anima multicolore, preconfezionate da 20 m già pronte all'uso, particolarmente adatte per il fai da te.
Diametri da mm 4 a mm 14.
Colore: bianca con spia nera.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 3 Treccia poliestere HT

LAVORAZIONE GRANITO



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo
4	12	300	10
5	18	450	10
6	28	580	10
8	48	900	20
10	75	1400	20
12	112	2100	20

Treccia in poliestere lucido alta tenacità con anima multicolore, di migliore qualità rispetto alle cime in poliestere media tenacità, la principale caratteristica di questa cima è la rugosità, particolarmente adatta all'armaggio di reti da pesca.
Diametri da mm 4 a mm 12, altri su richiesta.
Colore: bianca o nera.



Art. 4 Treccia poliestere HT




Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo
4	12	300	10
5	18	450	10
6	28	580	10
8	48	900	20
10	75	1400	20
12	112	2100	20
14	140	2700	20
16	170	3400	20
18	220	4000	20
20	270	4600	25

Treccia in poliestere lucido alta tenacità insensibile agli agenti atmosferici con anima multicolore ritorto alta tenacità.
Questa cima garantisce un'ottima resistenza, per questo è indicata per tutte quelle applicazioni dove vengono richieste ottime caratteristiche tecniche.
Diametri da mm 4 a mm 20, altri su richiesta.
Colore: bianca o nera.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 5 Doppia treccia poliestere HT



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo
8	48	1500	20
10	75	1800	20
12	112	2800	20
14	140	3500	30
16	170	4100	30
18	220	5200	35
20	270	6100	35

Doppia treccia poliestere lucido alta tenacità insensibile agli agenti atmosferici e di grande resistenza all'usura grazie alla sua costruzione, sempre morbida e maneggevole. Ideale per scotte e drizze in generale e per molte altre applicazioni commerciali ed industriali.
Diametri da mm 8 a mm 20, altri su richiesta.
Colore: bianca o nera.

Art. 6 Treccia poliestere HT
PIOMBATA



Peso gr/m	Diametro* mm	Confezioni m	Confezioni* Kg Sacco
40	4	400	16
50	4,5	400	20
60	5	400	24
70	6	350	25
80	6,5	330	26
100	7,5	300	30
120	8,5	250	30
140	9	200	28
150	9,5	200	30
160	9,5	200	32
180	10	170	30
200	10	150	30
250	12	100	25

Treccia in poliestere lucido alta tenacità con anima piombata, rinforzata con filamenti di poliestere HT per anima. Indicata per l'armaggio di reti da pesca.
Grammature da 40 a 250, altre su richiesta.
Colore: bianco o nero.

Disponibile su richiesta in doppia treccia ht.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 7 Treccia sugherata polipropilene HT



Tipo N - HD SHD	Diametro mm	Peso* gr/m	Spinta di galleggiamento gr/m	Confezioni Rotolo m	Confezioni Rotolo kg
3	5,5	17	4	500	8
5,5	6,5	21	8	500	10
8	8	28	12	450	12
11	8,5	34	17	400	14
14	9,5	39	22	350	13
16	10,5	45	25	300	13
18	11	49	29	300	14
22	11,5	52	33	250	13
28	12	62	42	200	12
32	13	67	50	200	14
38	15	77	60	150	12
48	16	90	70	150	14


Treccia polipropilene HT con galleggianti continui, utilizzata per l'armaggio di reti da pesca. La particolarità di questa cima è che elimina l'utilizzo dei galleggianti esterni, essendo già lei galleggiante, il dato da prendere come riferimento per identificare i vari tipi, e quello relativo alla spinta di galleggiamento dell'anima (gr. al metro). Abbiamo tre tipi di sughero, il tipo N che può essere utilizzato fino a 250m di profondità, ed il tipo HD che può essere utilizzato fino a 400m di profondità, ed il tipo SHD che può essere utilizzato fino a 600mt di profondità.

Tipo da 3 a 48 N.

Colore: nera. Su richiesta: bianca, verde, blu, rossa o gialla.



Art. 8 Treccia polipropilene HT semigalleggiante



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo	Rotolo m
4	8	300	5	500
5	13	450	7	500
6	20	590	9	450
7	26	800	10	400
8	34	950	10	300
10	53	1450	10	200
12	79	2100	10	150

Treccia in polipropilene HT semigalleggiante UV resistente, insensibile agli agenti atmosferici e di grande resistenza all'usura grazie alla sua costruzione SEMI-RIGIDA.


Questa treccia è molto più leggera delle classiche trecce in poliestere, questa sua particolarità la rende molto competitiva in base al rapporto qualità prezzo, particolarmente adatta all'armaggio delle reti da pesca.

Diametri da mm 4 a mm 12, altri su richiesta.

Colore: bianca.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 9 Doppia treccia polipropilene HT semigalleggiante



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo	Rotolo m
8	34	2000	10	300
10	53	3200	10	200
12	79	4600	10	150

Doppia treccia in polipropilene HT semigalleggiante UV resistente, insensibile agli agenti atmosferici e di grande resistenza all'usura grazie alla sua costruzione sempre MORBIDA.
Questa treccia è molto più leggera delle classiche trecce in poliestere, questa sua particolarità la rende molto competitiva in base al rapporto qualità prezzo, particolarmente adatta all'armaggio delle reti da pesca di PROFONDITÀ.
Diametri da mm 8 a mm 12, altri su richiesta.
Colore: bianca.

Art. 10 Superflex polipropilene



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo	Rotolo m
4	8	300	5	500
5	13	450	5	400
6	20	590	5	300
8	34	1900	10	300
10	53	3000	10	200
12	79	4200	10	150
14	98	6100	10	120
16	120	8000	12	100
18	150	10500	12	80
20	200	13000	12	60

Treccia polipropilene alta tenacità (PP HT) UV resistente, insensibile agli agenti atmosferici e di grande resistenza all'usura grazie alla sua costruzione, sempre morbida e maneggevole. Questa treccia in PP HT anti UV è molto più leggera delle classiche trecce in poliestere, questa sua particolarità la rende molto più maneggevole, ideale
per scotte e drizze in generale e per molte applicazioni commerciali e industriali.
Diametri da mm 4 a mm 20, altri su richiesta.
Colore: blu (segnale rosso e verde), verde (segnale rosso e giallo), giallo (segnale rosso e blu) e rosso (segnale blu e giallo).

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 11 Treccia 8 fusi polietilene arancio



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni kg
4	4,5	100	5
5	10	240	5
6	14	380	5
8	22	520	7
10	34	750	7
12	50	1100	7

Treccia polietilene arancione senza anima, galleggiante. La principale caratteristica del filato di polietilene e che non assorbe l'acqua, pertanto con questo materiale si ottiene una treccia galleggiante di grande versatilità estremamente facile da impalmare grazie alla sua costruzione vuota e senza anima interna. Generalmente impiegata sulle imbarcazioni come fune di salvataggio fissata al salvagente, questa cima viene inoltre utilizzata per lo sci nautico, palloni sub, dotazioni di sicurezza, segnalazioni e per molte altre applicazioni commerciali ed industriali grazie alla sua alta visibilità e galleggiabilità.
Diametri da mm 4 a mm 12.
Colore: arancione.


Art. 12 Trecciolino piattina poliestere HT



Treccia poliestere alta tenacità senza anima interna comunemente chiamata "trecciolino piattina". Ideale per cucire, legare e impalmare.
Diametri da mm 1 a mm 5.
Colore: bianca.
Bobine da 1 Kg.


* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 13 Trecciolino palangaro poliestere HT



Trecciolino palangaro poliestere alta tenacità. Particolarmente utilizzato per la pesca con ami, tecnicamente palamito.
Diametri da mm 1 a mm 5.
Colore: bianca o nera.
Bobine da 1 o 2 Kg.

Art. 14 Treccia Veneziana



Treccia veneziana in polipropilene UV mm 3 lavorazione 16 fusi ideale per tende alla veneziana, scoobidoo, produzione bracciali e gioielli stile marinaresco ecc.
Rotoli da 250 o 500 metri.
Colore: bianca o verde, su richiesta qualsiasi colore o combinazione di colori.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 15 Corda Poliestere HT a 4 Legnoli Liscia



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo	Rotolo m
8	51	650	10	200
10	71	1000	14	200
12	116	1430	23	200
14	135	1900	14	100
16	185	2350	19	100
18	223	3250	23	100
20	320	4000	32	100
22	350	4750	35	100
24	420	5400	42	100
30	700	9000	70	100
36	1040	12500	100	100
40	1280	15900	130	100

Cima da ormeggio in poliestere alta tenacità affondante, lavorazione liscia, resistente ai raggi UV, ottima resistenza alla rottura.
Ideale per ancoraggio nautico e ormeggio pesante, per carichi gravosi ed impieghi tecnici.
Diametri da mm 8 a mm 40, altri su richiesta.
Colore: bianca, blu o nera.



Art. 16 Corda Poliestere HT a 4 Legnoli Gherlino



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo	Rotolo m
8	51	1020	10	200
10	71	1590	14	200
12	116	2270	23	200
14	135	3180	14	100
16	185	4060	19	100
18	223	5080	23	100
20	320	6350	32	100
22	350	7600	35	100
24	420	9100	42	100
30	700	13900	70	100
36	1040	19300	100	100
40	1280	23900	130	100

Cima da ormeggio in poliestere alta tenacità affondante, lavorazione Gherlino (doppio ritorto), resistente ai raggi UV, ottima resistenza alla rottura.
Ideale per ancoraggio nautico e ormeggio pesante, per carichi gravosi ed impieghi tecnici.
Diametri da mm 8 a mm 40, altri su richiesta.
Colore: bianca, blu o nera.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 17 Corda a 3 Legnoli Canapa-Juta



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo
4	13	130	7
5	20	160	7
6	30	300	8
8	50	540	15
10	80	840	15
12	114	1200	20
14	150	1600	25
16	200	2100	25
18	250	2650	25
20	310	3300	30
22	380	3800	30
24	440	4700	35
26	510	5500	35
28	590	6400	40
30	680	7300	40

Corda realizzata interamente in fibra naturale di juta, ideale per decorazioni, arredamento,passamaneria ecc.
Naturale e biodegradabile al 100%
Diametri da mm 4 a mm 30, altri su richiesta.
Colore: naturale.



Art. 18 Corda a 4 Legnoli Polysteel



Diametro mm	Peso* gr/m	Carico di Rottura* Kg	Confezioni Kg Rotolo
8	30	1380	10
10	45	2030	10
12	65	2875	15
14	90	3965	15
16	115	4900	20
18	148	6250	25
20	180	7540	30
22	220	9035	40
24	260	10550	50
26	305	12250	60
28	355	13915	70
30	405	15900	80
40	720	26640	140

Cima ritorta, leggera e galleggiante (non assorbe acqua)con una grande resistenza all'usura ed una buona resistenza ai raggi UV.
Impiegata in vari settori come pesca e acquacoltura.
Diametri da mm 8 a mm 40, altri su richiesta.
Colore: verde. Altri colori su richiesta.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 19 Corda a 3 Legnoli multicolor



Diametro mm	Peso* gr/m	Confezioni Kg Rotolo	Rotolo m
8	17	10	200
10	21	14	200
12	26	17	200
14	34	22	200

Corda a 3 legnoli multicolor materiali misti.
La principale caratteristica di questa cima è la maneggevolezza, molto leggera e di buona durata nel tempo.
Il principale impiego è per calamento nasse.
Diametri da mm 8 a mm 14, altri su richiesta.
Colore: multicolore.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 20 Tortiglia nylon



Tortiglia di nylon fabbricazione italiana. Le Tortiglie di Nylon sono utilizzate per le operazioni di rammendo e costruzione delle reti da pesca e per tutte le attività in cui si richiede l'utilizzo di filati ad elevata resistenza, peso ridotto e massima flessibilità.
Diametri da 210/2 a 210/36.
Colore: bianco standard, su ordinazione possiamo realizzare qualsiasi colore.

Art. 21 Reti pesca nylon multifilo



Reti da posta e tramaglio. Lavorate su appositi telai dove avviene l'incrocio dei fili (**nylon 6.6 alta tenacità**) che formano le maglie della rete a **doppio nodo** per garantire maggiore tenuta e resistenza. Elasticità elevata, resistenza alla trazione, all'abrasione e ai raggi U.V.
Filato: 210/1 - 210/2 – 210/3 – 210/4 – 210/6 -210/9 – 210/12
Misure: qualsiasi.
Colore: bianca o colorate.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 22 Pareti pesca nylon multifilo



Reti da posta e tramaglio.
Lavorate su appositi telai dove avviene l'incrocio dei fili (nylon 6.6 alta tenacità) che formano le maglie della rete a doppio nodo per garantire maggiore tenuta e resistenza. Elasticità elevata, resistenza alla trazione, all'abrasione e ai raggi U.V.
Filato: 210/6 - 210/9 – 210/12 – 210/15 – 210/18 -210/21
Misure: qualsiasi
Colore: bianco o colorate

Art. 23 Reti pesca nylon monofilo



Per reti da posta, tramaglio ed imbrocco. Invisibile e molto pescosa, è particolarmente adatta alla pesca costiera, sia industriale che sportiva. Le reti sono lavorate a doppio nodo per garantire maggiore tenuta e resistenza. Leggerezza, trasparenza ed elasticità molto elevate, eccellente resistenza all'abrasione.
Filato: 0.18 – 0.20 -0.22 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.40
Misure: qualsiasi
Colore: verde

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 24 Pareti pesca nylon monofilo



Per reti da posta, tramaglio ed imbrocco. Invisibile e molto pescosa, è particolarmente adatta alla pesca costiera, sia industriale che sportiva. Le reti sono lavorate a doppio nodo per garantire maggiore tenuta e resistenza. Leggerezza, trasparenza ed elasticità molto elevate, eccellente resistenza all'abrasione.

Filato: 0.30 – 0.40 -0.50 – 0.60 – 0.70
Misure: qualsiasi
Colore: verde

Art. 25 Reti pesca nylon multimonofilo



Morbidezza e flessibilità: L'unione di più fili sottili garantisce una morbidezza nettamente superiore. La rete si adatta meglio al corpo del pesce, migliorando la capacità di ammagliamento (la maglia "abbraccia" la preda con meno resistenza meccanica).

Per reti da posta, tramaglio ed imbrocco. Invisibile e molto pescosa, è particolarmente adatta alla pesca costiera, sia industriale che sportiva. Le reti sono lavorate a doppio nodo per garantire maggiore tenuta e resistenza. Leggerezza, trasparenza ed elasticità molto elevate, eccellente resistenza all'abrasione.

Filato: 0.10x6 – 0.12x3 – 0.12x4 – 0.12x6 – 0.20x4 – 0.20x6 – 0.20x8 – 0.20x10
Misure: qualsiasi
Colore: verde

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 26 Parete pesca nylon multimonofilo



Morbidezza e flessibilità: L'unione di più fili sottili garantisce una morbidezza nettamente superiore. La rete si adatta meglio al corpo del pesce, migliorando la capacità di ammagliamento (la maglia "abbraccia" la preda con meno resistenza meccanica).

Per reti da posta, tramaglio ed imbrocco. Invisibile e molto pescosa, è particolarmente adatta alla pesca costiera, sia industriale che sportiva.
Le reti sono lavorate a doppio nodo per garantire maggiore tenuta e resistenza.
Leggerezza, trasparenza ed elasticità molto elevate, eccellente resistenza all'abrasione
all'abrasione.
Filato: 0.20x6 – 0.20x8 – 0.20x10 – 0.20x12
Misure: qualsiasi
Colore: verde

Art. 27 Tintura concentrata



Tintura colorante per reti da pesca prodotta in italia, ad Altissima penetrazione, per tingere reti di nylon.
Con una confezione si colorano fino a 100 kg di rete.
Prodotto non cancerogeno e riutilizzabile.
Confezioni: 1kg.
Colore: rosso, marrone, nero, giallo, blu, verde, viola

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 28 Coltello richiudibile Fontanin



Il coltello richiudibile modello Fontanin è uno strumento indispensabile per i professionisti della pesca, sia in mare che in acqua dolce. Pratico da portare ovunque, è progettato per offrire massima funzionalità e sicurezza in ogni situazione: dalla preparazione delle esche al taglio delle lenze o alla preparazione delle reti.
Colore: nero
Lama: in acciaio inox.

Art. 29 Ceste rettangolari mitilicoltura



Il cesto per mitilicoltura è progettato per la movimentazione e la gestione delle cozze durante le attività operative dell'allevamento.
Realizzato in materiale plastico resistente, è disponibile in diversi colori e presenta dimensioni adatte all'impiego professionale nel settore mitilicolo.
Dimensioni: Altezza 25 cm, Lunghezza 57 cm, Larghezza 35 cm
Peso: 1 kg
Colori: Arancione, Giallo, Nero, Blu, Verde

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 30 Coffe nazionali



Le Coffe con corda (anche detta coffa italiana) sono estremamente adatte sia per la pesca commerciale che per la pesca amatoriale/sportiva essendo estremamente durevoli La coffa italiana viene prodotte con particolari plastiche con aggiunta di speciali polimeri che garantiscono alla coffa estrema elasticità, evitando l'indurimento e la fragilità Le corde poste sul fondo delle coffe, evitano lo scivolamento, e rendono la coffa stabile durante le operazioni di pesca, anche in situazioni avverse.
I manici sono sempre costruiti in corda, MA HANNO UN COMODO RIVERSTIMENTO IN GOMMA.
Diamensione: diametro 43 X 37 cm altezza.

Art. 31 Coffe danesi



! MATERIALE APPROVATO PER USO ALIMENTARE !
Le coffe danesi sono adatte per il contatto alimentare per l'uso nel settore della pesca, nella agricoltura e nel giardinaggio quindi tutti i nostri cestini lo sono prodotto in materiale approvato per uso alimentare.

Le coffe danesi in plastica hanno una maggiore capienza rispetto alle coffe tradizionali italiane La coffa danese è prodotta in una plastica tecnica che non si irrigidisce anche se esposta al sole e all'acqua salata.
Adatta per tutte le operazioni di scolo e setacciamento del pescato.
I manici ergonomici in plastica rendono la presa sicura e comoda.
Diamensione: diametro 43 X 37 cm altezza.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 32 Luci led per segnalazione reti



Le luci costituiscono dotazioni tecniche indispensabili per la segnalazione degli attrezzi da posta e per il richiamo visivo nelle acque profonde. Questi dispositivi assicurano la rintracciabilità delle boe durante le ore notturne.

Art. 33 Nassa da polpo rinforzata



Realizzata a mano struttura in rete elettrosaldata plastificata, rivestita con rete in PE s\n verde, inganno in rete nylon s\n bianca, rinforzata con tondino PVC mm 8 in 3 punti, giunzioni con fascette in plastica.
Misure: diametro 25x50 cm di altezza, diametro 30x50 cm di altezza.
E' possibile acquistare il KIT della nassa che comprende tutto il necessario per il montaggio in autonomia, tutto già a misura.

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%


Art. 34 Nassone da aragoste e pesci rinforzata



Realizzata a mano struttura in rete elettrosaldata plastificata, rivestita con rete in PE s\n verde, inganno in rete nylon s\n bianca, rinforzata con tondino PVC mm 8 in 5 punti, giunzioni con fascette in plastica.
Misure: diametro 50*100 cm di altezza.

E' possibile acquistare il KIT della nassa che comprende tutto il necessario per il montaggio in autonomia, tutto già a misura.

Art. 35 Bertavello per seppie



NUOVO MODELLO ULTRA RESISTENTE
Rete in PE Polietilene (PLASTICA) senza nodo mm 28 colore verde\nero,
2 inganni, bocca con tondino in ferro mm 10, tondino e tubo PVC mm 8,
la parte inferiore del PVC che va' sul fondo e' rivestita di tubo, completo di corde per aggancio;
Dimensioni: lunghezza 1.2 metri;
Peso: 1.2 kg;
SU RICHIESTA E' POSSIBILE AVERE IL FERRO DELLA BOCCA ZINCATO

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

Art. 36 Salopette barossa guy cotten



Tessuto fisher 580 gr\m con rinforzo alle ginocchia
Colore: arancio
Taglie: da XS a XXL

Art. 37 Giacca gamvik guy cotten



Tessuto fisher 580 gr\m con fascia copri cerniera e polsini
Colore: arancio
Taglie: da XS a XXL

* Pesi e carichi di rottura sono puramente indicativi e si riferiscono alle cime nuove di fabbrica, il peso esatto sarà calcolato solo al momento della spedizione; tolleranza +/- 5%

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Tale listino annulla e sostituisce i precedenti, ed è in vigore dal 01-01-2 0 2 6.
2. I prezzi sono in euro e non sono comprensivi di I.V.A. La F.lli Caputo s.r.l. si riserva il diritto di variare i prezzi di listino in qualsiasi momento; il prezzo sarà quello in vigore il giorno della spedizione.
3. Non si accettano ordini inferiori a 100€ nette.
4. I prezzi sono "franco fabbrica" pertanto il trasporto è sempre a carico del cliente.
5. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco destino.
6. La F.lli Caputo s.r.l. , si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche utili ad un miglioramento dei prodotti della produzione e della distribuzione, senza nessun vincolo di preavviso.
7. I pagamenti dovranno essere fatti direttamente alla nostra sede.
8. Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Foggia, anche se il pagamento è verso tratta o cambiale.
9. Non si accettano reclami, resi o sostituzioni trascorsi 8 gg dal ricevimento della merce.
10. I ritorni di merce sempre comunque in porto franco,non preventivamente concordati con il ns. personale,saranno respinti a totale carico del mittente.
11. La proprietà della merce resta della F.lli Caputo s.r.l. essa si trasferisce al compratore solo all'atto del saldo del prezzo pattuito.
12. Eventuali discordanze dei vostri dati anagrafici,condizioni di pagamento e banca di appoggio,ci dovranno essere comunicate entro 8 gg dal ricevimento della fattura.
13. La trasmissione di ordini implica l'accettazione delle condizioni di vendita e dei dati riportati.

I nostri uffici sono aperti
dal lunedì al venerdì ore 8:00/13:00 - 14:00/17:00
sabato ore 8:00/12:00

F.LLI CAPUTO S.R.L.

Cell. e WhatsApp 346 5937504
Tel. 0884 597684
Mail: fratellicaputosrl@libero.it



F.lli Caputo srl
Trecce • Corde • Reti

F.LLI CAPUTO s.r.l.
Via Ettore Maiorana 8 Zona P.I.P.
71043 Manfredonia FG - C.F./P.I.: 03659900710
Cell. e WhatsApp 346 5937504 - Tel. 0884 597684
Mail: fratellicaputosrl@libero.it - FACEBOOK: @f.llicaputo srl